

IBM Personal Computer

**IBM**

Om de forudinstallerede  
programmer  
Windows 95,  
andre programmer  
og styreprogrammer



IBM Personal Computer

**IBM**

Om de forudinstallerede  
programmer  
Windows 95,  
andre programmer  
og styreprogrammer

### Bemærk

Før du bruger oplysninger i dette hæfte og det produkt, de understøtter, skal du læse de generelle oplysninger i Tillæg A, "Fremvisning af licensaftale" på side 31 og Tillæg B, "Varemærker" på side 33.

### Første udgave (juni 1999)

Dette hæfte er en oversættelse af *About Your Software, Windows 95, Applications, and Support Software* (09N1019).

Hæftet kan indeholde henvisninger til eller oplysninger om IBM-produkter (maskiner eller programmer), -programmering eller -ydelser, som ikke er introduceret i Danmark. Sådanne henvisninger eller oplysninger betyder ikke nødvendigvis, at IBM på et senere tidspunkt vil introducere det pågældende i Danmark.

Henvisning til IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser betyder ikke, at kun IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser kan benyttes.

Henvisninger til ikke-IBM Web-steder er kun til orientering og fungerer på ingen måde som en godkendelse af disse Web-steder. Materialet på disse Web-steder er ikke en del af materialet til dette IBM-produkt, og eventuel brug af disse Web-steder sker på eget ansvar.

Hæftet kan indeholde tekniske unøjagtigheder. Hvis der er kommentarer til materialet, bedes disse sendt til IBM Danmark A/S, der forbeholder sig ret til at benytte oplysningerne.

IBM kan have patenter eller udestående patentansøgninger inden for det tekniske område, som dette hæfte dækker. De opnår ikke licens til disse patenter eller patentansøgninger ved at være i besiddelse af hæftet.

Spørgsmål vedrørende licens skal stilles skriftligt til:

Director of Commercial Relations - Europe  
IBM Deutschland GmbH  
Schönaicher Strasse 220  
D - 7030 Böblingen  
Germany

- © Copyright International Business Machines Corporation 1999.  
All rights reserved.
- © Copyright IBM Danmark A/S 1999.

Oversat af IBM Sprogcenter.

---

# Indholdsfortegnelse

<b>Om dette hæfte</b> . . . . .	v
<b>Kapitel 1. Oversigt over programmer</b> . . . . .	1
Forudinstallerede programmer . . . . .	1
Programmer på Software Selections-cd'en . . . . .	2
<b>Kapitel 2. Kom godt i gang</b> . . . . .	5
Første gang du starter computeren . . . . .	5
Før du starter . . . . .	5
Afvikling af Windows 95-installationsprogrammet . . . . .	6
Brug af Access IBM . . . . .	7
Registrering af computeren . . . . .	8
Betydningen af at registrere . . . . .	8
Sådan registrerer du . . . . .	8
Valg af pauseskærm . . . . .	9
Fremvisning af onlinebøger . . . . .	9
Slukning af computeren . . . . .	10
<b>Kapitel 3. Brug af Software Selections-cd'en</b> . . . . .	11
Cd'ens faciliteter . . . . .	11
Start af cd'en . . . . .	12
Brug af programmet Software Selections . . . . .	12
<b>Kapitel 4. Fejlfinding</b> . . . . .	13
Norton AntiVirus for IBM . . . . .	13
ConfigSafe til Windows 95 . . . . .	14
IBM Enhanced Diagnostics . . . . .	16
PC-Doctor til Windows . . . . .	16
Andre fejlfindingemetoder . . . . .	16
<b>Kapitel 5. Retablering af Windows 95</b> . . . . .	17
Windows 95-cd'en . . . . .	17
Krav . . . . .	17
Retableringsprocessen . . . . .	18
Geninstallerer Windows 95 . . . . .	18
Installation af cd-styreprogrammerne på CD-ROM Setup Boot-disketten . . . . .	24
<b>Kapitel 6. Installation af andre styresystemer</b> . . . . .	29
<b>Tillæg A. Fremvisning af licensaftale</b> . . . . .	31
<b>Tillæg B. Varemærker</b> . . . . .	33



---

## Om dette hæfte

*Dette hæfte er et tillæg til de øvrige brugervejledninger. Opbevar det sammen med bøgerne, så det er lettere at finde, hvis du senere får brug for vejledning.*

Hæftet indeholder generelle oplysninger om de forudinstallerede programmer og andre programmer, der leveres sammen med computeren.

Hæftet er inddelt på følgende måde:

- Kapitel 1, "Oversigt over programmer" på side 1, indeholder en oversigt over de programmer, der leveres sammen med computeren.
- Kapitel 2, "Kom godt i gang" på side 5, er en vejledning i, hvordan du kommer i gang med at bruge computeren. Nogle af funktionerne i programmerne bliver også beskrevet nærmere.
- Kapitel 3, "Brug af Software Selections-cd'en" på side 11, indeholder oplysninger om installation og geninstallation af de programmer, som findes på cd'en Software Selections-cd.
- Kapitel 4, "Fejlfinding" på side 13, indeholder oplysninger om vedligeholdelse og fejlfinding.
- Kapitel 5, "Retablering af Windows 95" på side 17, indeholder oplysninger om geninstallation af Windows 95 i forbindelse med retablering.
- Kapitel 6, "Installation af andre styresystemer" på side 29, indeholder oplysninger om installation af andre styresystemer og styreprogrammer.
- Tillæg A, "Fremvisning af licensaftale" på side 31, indeholder oplysninger om licens.
- Tillæg B, "Varemærker" på side 33, indeholder oplysninger om varemærker.





---

# Kapitel 1. Oversigt over programmer

Computeren leveres med Microsoft Windows 95<sup>1</sup> og en række andre programmer samt test- og styreprogrammer. Nogle af programmerne er *forudinstallerede* og andre findes på Software Selections-cd'en.

**Vigtigt:** Programmerne, bortset fra Windows 95, licenseres under vilkårene i IBM International Licensaftale for Programmer uden garanti. Når du bruger computeren, accepterer du vilkårene i denne licensaftale. Tillæg A, "Fremvisning af licensaftale" på side 31 i dette hæfte indeholder vejledning i fremvisning af licensaftalen.

---

## Forudinstallerede programmer

Ud over Windows 95 omfatter de forudinstallerede programmer følgende:

- Access IBM, som er en grænseflade, du kan bruge til at installere programmer leveret af IBM, registrere computeren, angive dato og klokkeslæt, klargøre printeren, få vist onlinebøger, læse licensaftalen og onlinegarantien, starte Software Selections-cd'en og få oplysninger om IBM-produkter og teknisk support.
- Styreprogrammer til fabriksinstalleret udstyr.
- Microsoft Internet Explorer, som er forudinstalleret på harddisken. Med Internet Explorer kan du navigere rundt på dit firmas intranet eller på World Wide Web.

**Bemærk:** Du skal være sluttet til firmaets intranet eller til World Wide Web eller begge dele for at kunne benytte Internet Explorer. Der er oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til World Wide Web samt flere oplysninger om Internet Explorer i Windows 95-håndbogen, der leveres sammen med computeren.

Der er flere oplysninger om de forudinstallerede programmer i Kapitel 2, "Kom godt i gang" på side 5.

---

<sup>1</sup> Microsoft Ægthedsbeviset er din sikkerhed for, at Windows 95 er med lovlig licens fra Microsoft Corporation.

## Vigtigt:

1. Der leveres ikke sikkerhedskopidisketter med de forudinstallerede programmer sammen med computeren. Software Selections-cd'en indeholder dog de fleste af de programmer og styreprogrammer, som IBM har forudinstalleret.

Derudover leveres Windows 95-styresystemet, der leveres af Microsoft og ikke tilpasses af IBM, på en separat cd som en sikkerhedskopi. Cd'en indeholder ikke andre af de forudinstallerede programmer. Brug cd'en Microsoft Windows 95 (og CD-ROM Setup Boot-disketten) sammen med Software Selections-cd'en, hvis du får brug for at geninstallere styresystemet. IBM leverer ikke disketter til Windows 95-styresystemet eller de forudinstallerede programmer. Der er oplysninger om geninstallation af Windows 95 i Kapitel 5, "Retablering af Windows 95" på side 17.

2. Styreprogrammerne og andre programmer findes også på World Wide Web på adressen <http://www.ibm.com/pc/us/files.html>. Du kan måske også finde opdaterede styreprogrammer og filer på World Wide Web.

---

## Programmer på Software Selections-cd'en

Der medfølger flere programmer på Software Selections-cd'en. Der findes også andre programmer end de forudinstallerede programmer på cd'en. Du bestemmer selv, hvilke programmer du vil installere. Dette afsnit beskriver nogle af de øvrige programmer, der eventuelt er med på cd'en.

Programmerne på Software Selections-cd'en kan variere, så de ikke helt svarer til oversigten. Cd'en indeholder også tilsvarende programmer til andre styresystemer, se side 29. Kapitel 3, "Brug af Software Selections-cd'en" på side 11 indeholder flere oplysninger om cd'en.

### **CoSession Remote 32**

Et kommunikationsværktøj, som en IBM-tekniker eller en lokal netværksadministrator kan benytte til ekstern analyse og rettelse af fejl på computeren. Forbindelsen kan etableres via modem eller LAN-forbindelse.

### **IBM Enhanced Diagnostics**

Du kan bruge IBM Enhanced Diagnostics til at teste hardwarekomponenterne og visse programmer i computeren. Der er oplysninger om, hvordan du opretter og bruger disketten *IBM Enhanced Diagnostics*, i *PC 300 GL brugervejledning*.

### **IBM Internet Connection**

Du kan bruge IBM Internet Connection til at oprette forbindelse til Internettet. Du kan bruge dette program sammen med Netscape Navigator-browseren, som findes på Software Selections-cd'en.

<b>Lotus SmartSuite</b>	Lotus SmartSuite, en pakke med prisvindende produktivtetsprogrammer, indeholder nyttige programmer og alt, hvad du skal bruge for at få adgang til Internettet. Computeren leveres med en Lotus SmartSuite-cd eller et bevis for, at du har ret til at modtage én gratis cd-version af Lotus SmartSuite. Der er flere oplysninger i hæftet Lotus SmartSuite, der leveres sammen med computeren.
<b>Netscape Communicator</b>	Med Netscape Communicator kan du navigere rundt på dit firmas intranet eller på World Wide Web. Netscape Communicator indeholder en række internetfunktioner, bl.a. e-post, diskussionsgrupper (nyhedsgrupper) og understøttelse af de nyeste funktioner på World Wide Web.
<b>Norton AntiVirus til IBM</b>	Brug Norton AntiVirus for IBM for at søge efter og fjerne virus fra computeren. Der er flere oplysninger om installation i afsnittet "Norton AntiVirus for IBM" på side 13.
<b>PC-Doctor for Windows og PC-Doctor for Windows NT</b>	Du kan bruge disse testværktøjer i forbindelse med Windows 95, Windows 98 og Windows NT Workstation 4.0. Ud over at identificere hardwareproblemer kan programmerne også give oplysninger om computerens styresystem og visse programdele. Der er vejledning i hjælpen. Se også "IBM Enhanced Diagnostics" på side 16.
<b>ViaVoice 98</b>	Vha. ViaVoice 98 kan du styre computeren vha. tale og hurtigt oprette tekst til memoer, e-post og rapporter. Til nogle modeller findes dette program på en separat cd.

Det er ikke alle programmer, der findes til alle styresystemer. Se Software Selections-cd'en for at finde ud af, hvilke programmer der findes til det styresystem, du anvender. Du kan starte Software Selections-cd'en fra Access IBM. Se "Brug af Access IBM" på side 7.



---

## Kapitel 2. Kom godt i gang

I dette kapitel kan du finde hjælp, når du skal i gang med at bruge computeren. Her kan du få at vide,

- hvad du har brug for før, og hvad der sker efter, du har startet computeren første gang.
- hvordan du:
  - får adgang til oplysninger og udfører opgaver i Access IBM
  - bruger onlineprogrammet til at registrere computeren hos IBM og derefter får adgang til de gratis eksemplarer af pauseskærmene
  - får vist onlinebøger
  - lukker programmerne forsvarligt.

---

### Første gang du starter computeren

Du skal afslutte installationen af Windows 95, før du kan få adgang til Windows 95.

### Før du starter

Før du påbegynder Windows 95-installationsproceduren, har du brug for følgende:

- Windows 95-håndbogen, der leveres sammen med computeren, hvis du får brug for flere oplysninger end dem, du finder i dette kapitel.
- Produkt-id-nummeret på Microsoft Ægthedsbeviset, der er vedhæftet omslaget på Windows 95-håndbogen.
- Eventuelle netværksoplysninger fra netværksadministratoren.
- Printerens model og den port, den anvender, hvis der er sluttet en printer direkte til computeren.

## Afvikling af Windows 95-installationsprogrammet

Hvis installationsprogrammet ikke er afviklet, vil det blive vist, når du starter computeren. I programmet bliver du bedt om at foretage valg eller indtaste oplysninger. Se Windows 95-håndbogen, hvis du har brug for flere oplysninger end dem, du finder i følgende bemærkninger.

### Bemærkninger:

1. Under installationen skal du bekræfte, at du accepterer Windows 95-licensaftalen, og når du bliver bedt om det, skal du indtaste produkt-id-nummeret fra Ægthedsbeviset. Ægthedsbeviset er vedhæftet omslaget til Windows 95-håndbogen.
2. Når installationsproceduren er færdig, og systemet er genstartet, vises Windows 95-skrivebordet med vinduet Velkommen til Windows 95 åbent. Fra vinduet Velkommen til Windows 95 kan du:
  - køre Windows 95-introduktionsprogrammet
  - få vist, hvad der er nyt i denne version af Windows 95
  - få oplysninger om brugen af styresystemet
  - registrere dine Windows 95-programmer hos Microsoft, hvis du har et modem installeret.
3. Opret følgende disketter så hurtigt som muligt:
  - a. *IBM Enhanced Diagnostics*-disketten. Denne diskette, som computeren kan startes fra, kan bruges til at identificere problemer på computeren. Der er flere oplysninger i afsnittet "IBM Enhanced Diagnostics" på side 16. Der er oplysninger om oprettelse af en fejlfindingsdiskette i *PC 300 GL brugervejledning*.
  - b. En sikkerhedskopi af CD-ROM Setup Boot-disketten. Brug sikkerhedskopien, hvis du skal geninstallere Windows 95. I visse tilfælde ødelægger installationsprocessen data på CD-ROM Setup Boot-disketten, så disketten bliver ubrugelig.

---

## Brug af Access IBM

Access IBM er en grænseflade, du kan bruge til at:

- starte Software Selections-cd'en for at installere flere programmer, f.eks. programmerne i afsnittet "Programmer på Software Selections-cd'en" på side 2
- oprette en startdiskette til fejlfinding
- registrere IBM-computeren
- udføre visse systemtilpasningsfunktioner, f.eks.:
  - angive dato og klokkeslæt
  - konfigurere en printer
  - få oplysninger om indretning af arbejdspladsen
- få vist onlinebøger, f.eks. *Understanding Your Personal Computer*
- få adgang til IBM Web-steder, der kan indeholde oplysninger om IBM-produkter og teknisk support, på World Wide Web, hvis computeren har forbindelse til World Wide Web. Hvis computeren ikke har forbindelse med World Wide Web, kan du få adgang til udvalgte Web-steder, der er indlæst på harddisken.

Access IBM er designet som en del af skrivebordet. Programmet forbliver på skrivebordet, medmindre du lukker det, selv når du genstarter computeren.

Sådan bruger du Access IBM:

1. Hvis Access IBM ikke er startet, skal du klikke på knappen **Start** og derefter på **Access IBM**.
2. Sådan udfører du opgaver og får oplysninger via Access IBM:
  - a. Klik på en af kategorierne på menuen:

Start  
Tilpasning  
Hjælp  
Licens og garanti

Under hver kategori får du vist emnebaserede oplysninger.

- b. Klik på et emne på disse menuer. Følg vejledningen på skærmen.

Dette kapitel indeholder flere oplysninger om udførelse af særlige tilpasninger fra Access IBM.

---

## Registrering af computeren

Registreringen tager kun et øjeblik. Når du har afsluttet produktregistreringen, får du mulighed for at installere en række gratis pauseskærme til Windows.

### Betydningen af at registrere

Når du registrerer computeren, får IBM bedre mulighed for at yde dig service. Når registreringsoplysningerne er modtaget, placeres de i en central database, hvor IBM-teknikere kan få adgang til dem. Hvis du får brug for teknisk hjælp, har teknikeren allerede oplysningerne om computeren. Det betyder besparelser på telefonregningen. Herudover bliver dine bemærkninger vedrørende computeren gennemset af et hold eksperter, der er beskæftiget med kundeservice, og de bliver taget i betragtning i forbindelse med forbedringer af IBM-computere.

### Sådan registrerer du

Brug produktregistreringsprogrammet til at registrere computeren. Registreringsprogrammet registrerer navn, adresse, telefon- og faxnumre, e-post-adresse, maskintype og -serienummer. Send derefter registreringsoplysningerne til IBM på én af følgende måder:

- Udskriv oplysningerne, og send dem derefter til IBM.
- Send oplysningerne direkte til IBM, hvis computeren har et modem.

Sådan registrerer du computeren:

1. Klik på **Start** i Access IBM. Den relevante menu vises. Der er flere oplysninger om, hvordan du starter Access IBM i afsnittet "Brug af Access IBM" på side 7.
2. Klik på **Registrér hos IBM**, og følg vejledningen på skærmen.

Du kan også registrere computeren via World Wide Web på <http://www.ibm.com/pc/register>.



---

## Valg af pauseskærm

Hvis du har installeret de gratis pauseskærme under produktregistreringen, skal du gøre følgende for at få adgang til de nye pauseskærme:

1. Klik på knappen **Start**.
2. Peg på **Indstillinger**.
3. Klik på **Kontrolpanel**.
4. Dobbeltklik på **Skærm**.
5. Klik på skillebladet **Pauseskærm**.
6. Klik på menuen **Pauseskærm**.
7. Klik på den ønskede pauseskærm.
8. Angiv det antal minutter, som computeren skal være inaktiv, før pauseskærbilledet vises, i feltet Ventetid.
9. Klik på **OK**.

---

## Fremvisning af onlinebøger

Gør følgende for at få vist onlinebøger:

1. Klik på **Hjælp** i Access IBM.
2. Klik på **Læs dokumentation** på menuen.
3. Blad derefter ned til og klik på den bog, du vil have vist.

Nogle af onlinebøgerne er oprettet i PDF-format (Portable Document Format). Du skal installere Adobe Acrobat Reader for at kunne få vist disse bøger. Du installerer Adobe Acrobat Reader ved at følge trin 1 og trin 2 ovenfor og derefter dobbeltklikke på **PDF Books** og **Installing Adobe Acrobat Reader**.

---

## Slukning af computeren

Du skal altid anvende afslutningsproceduren, før du slukker for computeren, for at undgå tab af data, der ikke er gemt, eller beskadigelse af programmerne.

Sådan lukker du computeren:

1. Gem de data, du arbejder med.
2. Luk alle åbne programmer.
3. Klik på knappen **Start**.
4. Klik på **Luk computeren** og derefter på **Ja** eller **OK** for at bekræfte kommandoen.

Næste gang, du tænder for computeren, genindlæser Windows 95 alle de vinduer, der var åbne, da du slukkede den.

---

## Kapitel 3. Brug af Software Selections-cd'en

Brug oplysningerne i dette kapitel, hvis du vil installere eller geninstallere styreprogrammer og andre programmer fra Software Selections-cd'en.

**Vigtigt:** Du skal have Microsoft Internet Explorer 4.0 eller nyere for at bruge cd'en.

---

### Cd'ens faciliteter

Software Selections-cd'en indeholder styreprogrammer, testprogrammer og andre programmer til en række styresystemmiljøer.

**Vigtigt!**

Software Selections-cd'en indeholder ingen styresystemer. Før du kan anvende cd'en, skal styresystemet være installeret på computeren.

Med cd'en kan du:

- installere nogle af programmerne direkte fra cd'en på computere med et cd-drev.
- oprette et image af Software Selections-cd'en på harddisken eller en LAN-disk og installere programmerne fra dette image.
- oprette disketter med programmer, der ikke kan installeres fra cd'en, og installere programmerne fra diskette.

Cd'en har en brugervenlig, grafisk brugergrænseflade og automatiserede installationsprocedurer til de fleste programmer. Cd'en indeholder også en hjælpefunktion og en omfattende beskrivelse af cd'ens faciliteter, de programmer, der kan installeres fra den, og af de styresystemer, der understøttes af disse programmer.

Programmerne på Software Selections-cd'en licenseres under vilkårene i IBM International Licensaftale for Programmer uden garanti. Tillæg A, "Fremvisning af licensaftale" på side 31 i dette hæfte indeholder vejledning i fremvisning af licensaftalen.

---

## Start af cd'en

Sæt Software Selections-cd'en i cd-drevet. Software Selections-programmet starter automatisk.

Hvis den automatiske startfunktion er deaktiveret på computeren:

1. Klik på knappen **Start**, og klik derefter på **Kør**.
2. Skriv:  
`e:\swselect.exe`  
hvor *e* er cd-drevets drevbogstav.
3. Tryk på Enter. Menuen Software Selections vises.
4. Foretag dit valg, og følg vejledningen på skærmen.

eller

1. Klik på **Tilpasning** i Access IBM. Der er oplysninger om åbning af Access IBM i "Brug af Access IBM" på side 7.
2. Klik på **Installér programmer** på menuen Tilpasning.
3. Sæt Software Selections-cd'en i cd-drevet, når du bliver bedt om det. Menuen Software Selections vises.

Når et program er installeret, kan du få adgang til det ved at vælge Programmer på menuen Start. Der er hjælp til de fleste programmer i online-hjælpen. Til nogle programmer leveres der også onlinedokumentation.

---

## Brug af programmet Software Selections

Der findes et Software Selections-program på Software Selections-cd'en.

Sådan bruger du installationsprogrammet:

1. Klik på afkrydsningsfeltet ud for det eller de programmer, du vil installere, på menuen Software Selections.
2. Klik på **Installér**, når du har markeret programmet eller programmerne. Der vises et vindue med det eller de programmer, der skal installeres. Klik på **OK** for at installere programmerne, eller klik på **Annullér** for at nulstille valgene.
3. Foretag de relevante valg for at udføre en tilpasning, og følg vejledningen på skærmen.

---

## Kapitel 4. Fejlfinding

Dette afsnit indeholder oplysninger om computervedligeholdelse og fejlfinding. IBM stiller flere værktøjer til rådighed, bl.a.:

- Norton AntiVirus for IBM
- ConfigSafe
- IBM Enhanced Diagnostics
- PC-Doctor til Windows

Der findes flere programmer på Software Selections-cd'en. Se Kapitel 3, "Brug af Software Selections-cd'en" på side 11.

---

### Norton AntiVirus for IBM

Norton AntiVirus for IBM er et komplet antivirusprogram, som sporer og fjerner virus fra computeren. Gør følgende for at installere Norton AntiVirus for IBM:

1. Klik på **Tilpasning** i Access IBM. Der er oplysninger om, hvordan du åbner Access IBM på side 7.
2. Klik på **Installér programmer**.
3. Sæt Software Selections-cd'en i cd-drevet, når du bliver bedt om det.
4. Klik på afkrydsningsfeltet ved siden af Norton AntiVirus for IBM, når menuen Software Selections vises.
5. Klik på **Installér**, når du har markeret programmet eller programmerne. Der vises et vindue med det eller de programmer, der skal installeres. Klik på **OK** for at installere programmerne, eller klik på **Annullér** for at nulstille valgene.

Gør følgende, hvis du vil tilpasse eller have vist programmets aktive indstillinger, efter det er installeret:

1. Klik på knappen **Start**.
2. Vælg **Programmer** → **Norton AntiVirus** → **Norton AntiVirus**.
3. Klik på **Options** i vinduet Norton AntiVirus.
4. Klik på skillebladene øverst på skærbilledet for at gennemse og foretage eventuelle ændringer i indstillingerne. Klik på **OK** i hvert vindue, hvor du foretager ændringer, for at gemme ændringerne.
5. Vend tilbage til hovedvinduet i Norton AntiVirus, og klik på **Scheduler**. Hvis du vil ændre en Norton AntiVirus-indstilling, skal du dobbeltklikke på den indstilling, der skal ændres, foretage ændringen og klikke på **OK**.

6. Der åbnes et nyt vindue. Klik på **OK** i vinduet, hvis du har foretaget ændringer og vil gemme dem.

Der er hjælp i onlinedokumentation. Sådan får du vist denne dokumentation:

1. Klik på knappen **Start**.
2. Vælg **Programmer** → **Norton AntiVirus** → **Product Support**.
3. Vælg **Reference Guide** eller **User's Guide**.

**Bemærk:** Du skal måske installere Adobe Acrobat Reader først.

---

## ConfigSafe til Windows 95

Programmet ConfigSafe til Windows er et omfattende Windows 95-værktøj til sporing og retablering af konfigurationer. Det indeholder funktioner, der gør det lettere at retablere systemet, hvis skrivebordet bliver beskadiget, ubrugeligt eller ikke kan startes.

ConfigSafe-programmet indeholder bl.a.:

- Menustyret, grafisk brugergrænseflade.
- Snapshot-funktion, som automatisk optager og gemmer konfigurationsoplysninger. Oplysningerne omfatter systemfiler, hardwarekonfiguration, filversioner, netværksforbindelser og registrering. Eftersom programmet allerede er installeret på computeren, tages det første snapshot, første gang du starter computeren.
- Facilitet til genindlæsning af konfiguration, der kan bruges til at genindlæse systemet med en tidligere konfiguration eller den fabriksinstallerede konfiguration på få sekunder.
- UNDO-funktion, som du kan bruge til at fortryde de sidst genindlæste ændringer og vende tilbage til den foregående konfiguration.
- SOS, der er en DOS-genindlæsningsfunktion, som du kan bruge til at genindlæse systemet, hvis du ikke kan få adgang til Windows 95-skrivebordet.
- Automatisk sporing af de ændringer, der bevidst eller ubevidst er foretaget i den grundlæggende systemkonfiguration.
- Rapporteringsfunktion, som kan bruges til at oprette og derefter vise eller udskrive øjeblikkelige rapporter om ændringer i systemkonfigurationen. Rapporterne kan f.eks. vise en oversigt over ændringer, der er foretaget inden for den sidste uge eller tilbage fra den fabriksinstallerede konfiguration.

Disse rapporter kan være nyttige ved fejlfinding på systemet, eller de kan vises eller faxes til teknikere ved afhjælpning af problemer.

- Mulighed for at arbejde sammen med andre programmer, f.eks. CoSession Remote, når du har brug for ekstern hjælp.
- Automatisk udførelse af tidskrævende opgaver, f.eks. sikkerhedskopiering af konfigurationsoplysninger og dataindsamling.
- Mulighed for at optage aktuelle systemindstillinger på en enkelt måde (ved blot at pege og klikke), inden du foretager ændringer i hardware eller software. Herved opnår du en hurtig retablering, hvis der skulle opstå problemer, når du foretager ændringerne.
- Funktionerne kan tilpasses individuelle behov.

ConfigSafe er et værdifuldt værktøj til fejlfinding, især hvis der opstår problemer, efter at du har installeret et nyt program eller en ny adapter. Brug ConfigSafe til at tage et snapshot af den aktuelle konfiguration, før du ændrer systemets konfiguration. Det gør det nemt at vende tilbage til denne konfiguration, hvis computeren ikke kan bruges pga. ændringerne i konfigurationsfilerne.

Hvis du ikke selv kan løse problemet og har brug for hjælp fra en IBM-tekniker, kan du bruge ConfigSafe til at generere en rapport med de seneste ændringer i konfigurationen, før du ringer til IBM PC HelpCenter. IBM-teknikeren kan bruge oplysningerne i rapporten til at hjælpe dig med at løse problemet.

Sådan installerer du programmet ConfigSafe:

1. Klik på **Tilpasning** i Access IBM. Der er oplysninger om, hvordan du åbner Access IBM på side 7.
2. Klik på **Installér programmer**.
3. Sæt Software Selections-cd'en i cd-drevet, når du bliver bedt om det.
4. Klik på afkrydsningsfeltet ved siden af ConfigSafe, når menuen Software Selections vises.
5. Klik på **Installér**, når du har markeret programmet eller programmerne. Der vises et vindue med det eller de programmer, der skal installeres. Klik på **OK** for at installere programmerne, eller klik på **Annullér** for at nulstille valgene.

Gør følgende for at få adgang til programmet, når det er installeret:

1. Klik på knappen **Start**.
2. Vælg **Programmer** → **ConfigSafe** → **CONFIGSAFE**.

Der er vejledning i onlinehjælpen. Klik på knappen **Start** for at få adgang til onlinehjælpen. Vælg derefter **Programmer** → **ConfigSafe**.

---

## IBM Enhanced Diagnostics

Programmet IBM Enhanced Diagnostics afvikles uafhængigt af styresystemet. Du kan også oprette et IBM Enhanced Diagnostics-disketteimage fra Software Selections-cd'en. Brugergænsefladen til afvikling af test- og hjælpeprogrammerne leveres af Watergate Software PC-Doctor.

Du kan bruge dette program til at teste hardwarekomponenterne og visse softwarekomponenter i computeren. Generelt anvendes denne metode, når der ikke er andre muligheder til rådighed, eller det ikke har været muligt at identificere et problem, der er mistænkt for at stamme fra hardwaren.

Der er oplysninger om, hvordan du opretter og bruger disketten IBM Enhanced Diagnostics, i *PC 300 GL brugervejledning*.

---

## PC-Doctor til Windows

Programmet PC-Doctor til Windows findes på Software Selections-cd'en. Dette testprogram er designet specifikt til Windows-styresystemsmiljøet og kan kun benyttes, når Windows 95 er aktivt. Programmet kan ikke alene teste computerens hardware, men også analysere visse af dens programdele. Programmet er specielt velegnet til at isolere problemer i forbindelse med styresystemet eller styreprogrammerne.

Sådan bruger du programmet PC-Doctor til Windows:

1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du installere programmet på harddisken. Kapitel 3 indeholder oplysninger om installation af programmer fra Software Selections-cd'en.
2. Når programmet er installeret, afvikles det ved at markere det under Programmer på menuen Start og følge vejledningen på skærmen. Der er hjælp i onlinehjælpen.

---

## Andre fejlfindingmetoder

I bogen *PC 300 GL brugervejledning* findes flere oplysninger vedrørende test, f.eks. fejlfindingsskemaer og løsningsmetoder ved POST-fejlmeddelelser.



---

## Kapitel 5. Retablering af Windows 95

Brug oplysningerne i dette kapitel, hvis der opstår et problem, og du skal geninstallere Windows 95.

---

### Windows 95-cd'en

**Pas på!**

Programmet på Microsoft Windows 95-cd'en (retableringsprogrammet) må *kun* anvendes til retablering af Windows 95 på en IBM-computer, der oprindeligt er leveret med Windows 95 forudinstalleret.

Microsoft Windows 95-cd'en og CD-ROM Setup Boot-disketten leveres sammen med computeren, for at du kan geninstallere Windows 95 i tilfælde af fejl på harddisken eller beskadigelse af Windows 95-filerne.

**Bemærk:** Opret en sikkerhedskopi af CD-ROM Setup Boot-disketten, der leveres sammen med Windows 95-dokumentationen, hvis du ikke allerede har gjort det, og benyt kopien for at undgå, at den oprindelige diskette ødelægges. I visse tilfælde ødelægges installationsprocessen data på CD-ROM Setup Boot-disketten, så disketten bliver ubrugelig.

Når du geninstallerer Windows 95 fra cd'en Microsoft Windows 95, er indholdet lidt anderledes end i den Windows 95-version, der er forudinstalleret ved leveringen.

Når du har geninstalleret Windows 95, kan du bruge Software Selections-cd'en til at installere programmer og styreprogrammer, hvis det er nødvendigt. Hvis du støder på problemer med styreprogrammer, du installerer fra Software Selections-cd'en, kan du hente opdaterede styreprogrammer på World Wide Web på adressen <http://www.ibm.com/pc/us/files.html>.

---

### Krav

Du skal bruge følgende for at kunne geninstallere Windows 95 på en harddisk:

- Et cd-drev
- Diskettedrev A som det drev, systemet starter fra
- Cd'en Microsoft Windows 95
- Sikkerhedskopien af CD-ROM Setup Boot-disketten (se bemærkningen på side 17).

Desuden skal det rette cd-styreprogram (cd-driver) findes på eller være kopieret til CD-ROM Setup Boot-disketten, når du begynder installationen af Windows 95 (trin 6 på side 21). Det kan være:

- Et styreprogram (driver), der findes på CD-ROM Setup Boot-disketten. Disketten omfatter styreprogrammer til et internt IBM IDE-cd-drev, et IBM SCSI-cd-drev med en Adaptec 2940 eller 3940 PCI SCSI-adapter og et eksternt Disctec Roadrunner-cd-drev til parallel port (kun på den amerikanske version af cd'en).
- Et styreprogram, som retableringsprogrammet finder opført i CONFIG.SYS-filen på harddisken og kopierer fra harddisken til CD-ROM Setup Boot-disketten. Hvis styreprogrammet ikke allerede er opført i CONFIG.SYS-filen og installeret på harddisken, kan du installere det som beskrevet i afsnittet "Metode 2 - Installation af cd-styreprogrammet på harddisken" på side 25.
- Et styreprogram, som du permanent føjer til disketten CD-ROM Setup Boot-diskette som beskrevet i afsnittet "Metode 1 - Føj cd-styreprogrammet til CD-ROM Setup Boot-disketten" på side 24.

---

## Retableringsprocessen

### Vigtigt!

Hvis retableringsprogrammet af en eller anden grund stoppes eller annulleres, før det er udført, skal du, før du genstarter programmet, skrive CLEAN på en kommandolinie på A-drevet for at starte CD-ROM Setup Boot-disketten forfra. Herefter kan du genstarte programmet.

## Geninstallerer Windows 95

Sådan geninstallerer du Windows 95:

1. Sæt CD-ROM Setup Boot-disketten i diskettedrevet.
2. Tænd eller genstart computeren. Retableringsprogrammet starter automatisk.
3. Vælg samme sprog som på den *Microsoft Windows 95-cd*, du bruger til at geninstallere Windows 95, på det første skærbillede. I nogle tilfælde vises vejledningen og meddelelserne ved geninstallation af Windows 95 på det sprog, i andre tilfælde vises de på amerikansk. Vælg **More languages** for at få vist flere sprog.

**Bemærk:** Kontrollér, at det sprog, du vælger, er det samme som sproget på Microsoft Windows 95-cd'en. Hvis du vælger et andet sprog, kan retableringsprogrammet muligvis ikke finde de nødvendige filer på cd'en.

4. Vælg en af følgende funktioner på skærbilledet Konfiguration af cd-drev:

- **1. Lad retableringsprogrammet finde cd-driveren**

Harddisken skal være opdelt og formateret, og cd-styreprogrammet (cd-driveren) skal være installeret på harddisken og opført i CONFIG.SYS-filen på harddisken, for at denne funktion kan fungere. Retableringsprogrammet forsøger at finde et cd-styreprogram, f.eks. IBMCDROM.SYS eller IBMIDECD.SYS, i CONFIG.SYS-filen på harddisken.

Hvis retableringsprogrammet finder et cd-styreprogram opført i CONFIG.SYS-filen, finder det styreprogrammet på harddisken, kopierer det fra harddisken til CD-ROM Setup Boot-disketten og kalder det LOADSOFT.SYS.

**Bemærk:** Du skal ikke bruge denne funktion, hvis cd-drevet skal bruge mere end et styreprogram, f.eks. styreprogrammer, der er knyttet til parallelle porte eller SCSI-kæder. I dette tilfælde skal du føje styreprogrammerne til disketten som beskrevet i afsnittet "Metode 1 - Føj cd-styreprogrammet til CD-ROM Setup Boot-disketten" på side 24.

Hvis retableringsprogrammet ikke kan finde et cd-styreprogram, der er opført i CONFIG.SYS-filen, bliver du bedt om at trykke på Enter for at fortsætte. Derefter vises skærbilledet cd-drivere. Dette skærbillede vises også, når du vælger **2. Vælg en cd-driver på listen**.

- **2. Vælg en cd-driver på listen**

På dette skærbillede vises de cd-styreprogrammer, der findes på CD-ROM Setup Boot-disketten. På skærbilledet kan der også vælges brugertilføjede cd-styreprogrammer.

Hvis du har et internt IBM IDE-cd-drev, et IBM SCSI-cd-drev med en Adaptec 2940 eller 3940 PCI SCSI-adapter eller et eksternt Disc-tec Roadrunner-cd-drev til parallel port (kun hvis du anvender en amerikansk cd), kan du vælge et af disse cd-styreprogrammer.

Hvis ingen af styreprogrammerne på listen fungerer sammen med cd-drevet, og du ikke kan anvende metode 1, skal du føje det rette styreprogram permanent til disketten som beskrevet i afsnittet "Metode 1 - Føj cd-styreprogrammet til CD-ROM Setup Boot-disketten" på side 24. Vælg **3. Brugertilføjet cd-driver** på skærbilledet cd-drivere, når du har føjet styreprogrammet til disketten.

## 5. Angiv opdeling og formatering af harddisken

Du kan geninstallere Windows 95 på en af følgende måder:

- Opdel og formatér hele harddisken, og installér derefter Windows 95 på drev C.
- Formatér kun drev C (afsnit C), og installér derefter Windows 95 på drev C.
- Installér Windows 95 på drev C uden at formatere noget af harddisken.

**Bemærk:** Du kan *kun* installere Windows 95 igen uden at formatere drev C, hvis versionsnummeret for den eksisterende Windows 95-version er det samme som versionsnummeret for den Windows 95-version, der geninstalleres fra cd'en Microsoft Windows 95. Forsøg ikke at installere Windows 95 oven på de forudinstallerede programmer. Du skal først formatere C-afsnittet.

Vælg en af følgende muligheder på skærbilledet Diskopdeling og formatering:

**Bemærk:** Hvis du har aktiveret FAT 32, skal du vælge: **2. Opdel ikke harddisken** og fortsætte til trin 6 N.

### • 1. Opdel og formatér harddisken

Hvis du vælger denne funktion, opdeles og formateres hele harddisken, og evt. programmer og data på harddisken slettes. Hvis det er muligt, skal du sikkerhedskopiere alle programmer og data, før du opdeler og formaterer harddisken og geninstallerer Windows 95. Når du har geninstalleret Windows 95, skal du geninstallere evt. programmer og styreprogrammer, der før var installeret. Vælg **Start**, **Indstillinger**, **Kontrolpanel** og **System**. Vælg derefter skillebladet **Enhedshåndtering** og **Andre** for at se, hvad der ikke blev installeret.

Du kan opdele harddisken på to måder. Du kan opdele harddisken i flere afsnit (drev C, drev D osv. til drev L), eller du kan opdele hele harddisken som ét afsnit (kun drev C).

Når du vælger denne funktion, får du vist skærbilledet Afsnitsstørrelse og bliver bedt om at angive hvert afsnits størrelse. Den plads på harddisken, der er ledig til opdeling, vises som XXXX MB. Du skal angive minimum 1.000 MB til drev C for at kunne installere Windows 95 korrekt. Hvis du trykker på Enter uden at angive noget, opdeles og formateres hele disken som drev C, så længe harddiskens kapacitet ikke overstiger 2.000 MB.

Du kan angive en hvilken som helst størrelse for hvert afsnit bortset fra C. Eventuel uangivet plads bruges til det sidste afsnit.

- **2. Opdel ikke harddisken**

Vha. denne funktion kan du geninstallere Windows 95 uden at ændre opdelingen af harddisken. Hvis du vælger denne funktion senere i retableringsprocessen, skal du angive, om drev C skal formateres, inden Windows 95 geninstalleres. Hvis harddisken har mere end ét afsnit, er det kun drev C (afsnit C), der påvirkes.

**Bemærk:** Du kan *kun* installere Windows 95 igen uden at formatere drev C, hvis versionsnummeret for den eksisterende Windows 95-version er det samme som versionsnummeret for den Windows 95-version, der geninstalleres fra cd'en Microsoft Windows 95. Forsøg ikke at installere Windows 95 oven på de forudinstallerede programmer. Du skal først formatere C-afsnittet.

## 6. Geninstallér Windows 95.

Når du har markeret dine valg, vises følgende meddelelse:

Genstart computeren for at installere Windows 95.

Sådan geninstallerer du Windows 95:

- a. Sæt CD-ROM Setup Boot-disketten i diskettedrevet.
- b. Sæt cd'en Microsoft Windows 95 i cd-drevet.
- c. Genstart computeren ved at trykke på Ctrl+Alt+Delete.
- d. Tryk på Y for at acceptere IBM's licensaftale, eller tryk på N for at afslutte retableringsprogrammet. Tryk *ikke* på Enter, når du har valgt.
- e. Hvis du har valgt **1. Opdel og formatér harddisken** på skærmbilledet Diskopdeling og formatering, skal du springe trin 6f over og fortsætte med trin 6g på side 22.
- f. Hvis du har valgt **2. Opdel ikke harddisken** på skærmbilledet Diskopdeling og formatering, skal du vælge ét af følgende. Tryk *ikke* på Enter, når du har valgt.
  - C Hvis du trykker på C på formateringsskærmbilledet, slettes alle programmer og data på drev C (C-afsnittet), og drev C formateres.
  - N Hvis du trykker på N på formateringsskærmbilledet, formateres drev C ikke, og Windows 95 geninstalleres oven på den eksisterende version af Windows 95. Programmer og data, der ikke er en del af Windows 95-installationen på harddisken, påvirkes ikke. Denne funktion fungerer *kun*, hvis versionsnummeret for den eksisterende Windows 95-version er det samme som versionsnummeret for den Windows 95-version, der geninstalleres fra cd'en Microsoft Windows 95.

Hvis du vælger denne funktion, ødelægger installationsprocessen data på CD-ROM Setup Boot-disketten, så disketten bliver ubrugelig. Kontrollér, at du bruger en sikkerhedskopi af CD-ROM Setup Boot-disketten, inden du fortsætter. Tryk på **C** for at fortsætte eller **N** for at afslutte og oprette en kopi af disketten.

Spring trin 6g over, og fortsæt med trin 6h.

- g. Hvis du har valgt **1. Opdel og formatér harddisken** på skærmbilledet Diskopdeling og formatering (se side 20), skal du vælge ét af følgende. Tryk *ikke* på Enter, når du har valgt.

**C** Hvis du trykker på **C**, opdeles og formateres harddisken, som du har angivet.

**N** Hvis du trykker på **N**, bliver harddisken ikke opdelt og formateret. Retableringsprogrammet afsluttes, og kommandolinien på A-drevet vises.

- h. Kontrollér, at cd'en Microsoft Windows 95 er i cd-drevet, og tryk på **Y** for at fortsætte.

**Bemærk:** Hvis du åbner cd-drevet under dette trin, skal du vente, til drevet har registreret, at der er en cd i drevet, efter at du har lukket drevet, før du trykker på **Y**. Hvis meddelelsen

CDR101: Not ready reading drive X

vises, skal du trykke på **R** (Retry), indtil drevet registrerer cd'en.

- i. Klik på **Continue**. Angiv dit valg eller de oplysninger, du bliver bedt om, og følg vejledningen i hvert Windows 95-installationsvindue. Acceptér Microsoft-licensaftalen, og angiv produkt-id-nummeret fra Microsoft Ægthedsbeviset, når du bliver bedt om det. Ægthedsbeviset er vedhæftet omslaget på Windows 95-håndbogen.
- j. Tag CD-ROM Setup Boot-disketten ud af diskettedrevet, når du bliver bedt om det, og klik på **Udfør** for at genstarte computeren og begynde hardwarekonfigurationen. Følg vejledningen under konfigurationen af hardwaren.
- k. Klik på **OK**, når hardwarekonfigurationen er udført, for at genstarte Windows 95.

#### — Installation af Internet Explorer 3.02 —

Internet Explorer 3.02 findes på nogle sprogversioner af cd'en Microsoft Windows 95, men bliver ikke installeret under Windows 95-installationen. Du kan installere programmet, når Windows 95-installationen er udført.

- l. Hvis du vil installere Internet Explorer 3.02, skal du skifte til biblioteket OTHER på cd'en Microsoft Windows 95 og derefter til biblioteket IE302. Udfør derefter MSIE302.EXE under Windows 95. Hvis du vil installere Internet Explorer 4.0x, skal du åbne Web-stedet <http://www.microsoft.com> og søge efter det relevante program.

**Bemærk:** Du skal installere Internet Explorer 4.0x for at kunne bruge Software Selections-cd'en.

- m. Installér USB-styreprogrammerne (Universal Serial Bus) fra *Microsoft Windows 95*-cd'en. Skift til biblioteket OTHER og derefter USB på cd'en. Udfør usbsupp.exe under Windows 95. Genstart computeren, når du bliver bedt om det.
- n. Tag *Microsoft Windows 95*-cd'en ud af cd-drevet.
- o. Installér USB-styreprogrammerne fra Software Selections-cd'en. Vælg **INF file for Intel 810 chip set and USB support** blandt programmer, der kan installeres, på Software Selections-cd'en. Der er vejledning i start af cd'en på side 12.
- p. Installér de relevante styreprogrammer eller andre programmer fra Software Selections-cd'en, hvis det er nødvendigt. Der er flere oplysninger i Kapitel 3, "Brug af Software Selections-cd'en" på side 11. Hvis du vil have en oversigt over, hvilke styreprogrammer der ikke blev installeret, skal du gøre følgende:
  - 1) Klik på knappen **Start**.
  - 2) Peg derefter på **Indstillinger** og klik på **Kontrolpanel**.
  - 3) I Kontrolpanel skal du dobbeltklikke på **System**-ikonet. Klik på skillebladet **Enhedshåndtering**.
  - 4) Klik derefter på tegnet + ved siden af oversigten **Andre enheder**.

Du får vist en oversigt over enheder, der ikke er installeret styreprogrammer til. Nogle af disse styreprogrammer kan installeres direkte fra Software Selections-cd'en, andre kræver, at du først opretter en diskette.

---

## Installation af cd-styreprogrammerne på CD-ROM Setup Boot-disketten

Benyt oplysningerne i dette afsnit, hvis:

- Retableringsprogrammet ikke kan finde styreprogrammet til det cd-drev, du bruger, hverken på CD-ROM Setup Boot-disketten eller på harddisken.
- Cd-drevet skal bruge mere end ét styreprogram.

Når du begynder installationen af Windows 95 (trin 6 på side 21), skal det rette cd-styreprogram findes på CD-ROM Setup Boot-disketten. Dette afsnit beskriver to metoder til at gøre styreprogrammet tilgængeligt for retableringsprogrammet. Begge metoder kræver, at du har disketten med styreprogrammet til dit cd-drev.

Metode 1 på side 24 beskriver, hvordan du føjer styreprogrammerne til disketten ved manuelt at kopiere styreprogrammet til CD-ROM Setup Boot-disketten og revidere CONFIG.USE-filen i et af sprogbibliotekerne.

Metode 2 på side 25 er en anden metode, der opretter og formaterer et lille afsnit på harddisken, hvis det er nødvendigt, og installerer cd-styreprogrammet på harddisken. Denne metode gør det muligt for retableringsprogrammet på CD-ROM Setup Boot-disketten at finde styreprogrammet på harddisken og midlertidigt kopiere det til CD-ROM Setup Boot-disketten.

### Metode 1 - Føj cd-styreprogrammet til CD-ROM Setup Boot-disketten

I det følgende beskrives, hvordan du føjer cd-styreprogrammet, der findes på installationsdisketten med cd-styreprogrammer, til CD-ROM Setup Boot-disketten. Brug denne procedure, hvis cd-drevet skal bruge mere end et styreprogram.

Sådan føjer du cd-styreprogrammet til disketten CD-ROM Setup Boot-diskette:

1. Kopiér cd-styreprogrammet/-programmerne til hovedbiblioteket på disketten.
2. Skift til biblioteket for det sprog, du bruger, på disketten. Åbn CONFIG.USE-filen i biblioteket, og find linie 9. Du må ikke bruge et tekstbehandlingsprogram til at redigere filen.

```
DEVICEHIGH=A:\XXXXXXXX.SYS /D:IBMCD001
```

hvor XXXXXXXX.SYS i linie 9 er navnet på cd-styreprogrammet.



Du skal ikke ændre andet i den linie. Hvis cd-drevet skal bruge mere end et styreprogram, skal du tilføje en ny linie for hvert enkelt styreprogram.

3. Genstart computeren med disketten i drev A. Retableringsprogrammet starter automatisk.
4. Vælg samme sprog som på den Microsoft Windows 95-cd, du bruger til at geninstallere Windows 95, på det første skærbillede. I nogle tilfælde vises vejledningen og meddelelserne ved geninstallation af Windows 95 på det sprog, i andre tilfælde vises de på amerikansk. Vælg **More languages** for at få vist flere sprog.

**Bemærk:** Kontrollér, at det sprog, du vælger, er det samme som sproget på Microsoft Windows 95-cd'en. Hvis du vælger et andet sprog, kan retableringsprogrammet muligvis ikke finde de nødvendige filer på cd'en.

5. Vælg **2. Vælg en cd-driver på listen** på skærbilledet Konfiguration af cd-drev.
6. Vælg **3. Brugertilføjet cd-driver** på skærbilledet cd-drivere.
7. Fortsæt retableringsprocessen fra trin 5 på side 20. Vælg **1. Opdel og formatér harddisken** på skærbilledet Diskopdeling og formatering, hvis harddisken endnu ikke er opdelt og formateret.

## Metode 2 - Installation af cd-styreprogrammet på harddisken

**Bemærk:** Hvis cd-drevet skal bruge mere end et styreprogram, skal du føje styreprogrammerne til disketten CD-ROM Setup Boot-diskette ved hjælp af proceduren i "Metode 1 - Føj cd-styreprogrammet til CD-ROM Setup Boot-disketten" på side 24.

I det følgende beskrives, hvordan du installerer cd-styreprogrammet på harddisken fra en installationsdiskette med cd-styreprogrammer. Harddisken skal være opdelt og formateret, før du kan udføre denne procedure. Hvis harddisken er brugbar og allerede er opdelt og formateret, skal du ikke opdele og formatere den igen under denne procedure. Hvis du bruger en ny, uformateret harddisk, skal du anvende programmet FDISK til at opdele harddisken og derefter programmet FORMAT til at formatere den.

Du kan opdele og formatere disken midlertidigt, hvis du skal installere cd-styreprogrammet, og derefter angive faste opdelinger, når du geninstallerer Windows 95. I dette tilfælde skal du kun oprette et lille C-afsnit (10 MB). Opret ikke afsnit, der er større end 2.000 MB.

**Bemærk:** Tag om muligt en sikkerhedskopi af alle data på harddisken, hvis du ikke allerede har gjort det, før du anvender denne procedure. Kommandoerne FDISK og FORMAT i denne procedure sletter alle data på harddisken.

Sådan opdeler og formaterer du harddisken:

1. Sæt CD-ROM Setup Boot-disketten i diskettedrevet.
2. Tænd eller genstart computeren. Retableringsprogrammet starter automatisk.
3. Tryk på Shift+F5 på det første skærbillede. Du kommer til en kommandolinie på A-drevet.
4. Skriv CLS, og tryk på Enter for at rydde skærmen.
5. Skriv FDISK på kommandolinien på A-drevet for at opdele eller FORMAT for at formatere. Skriv FDISK /? eller FORMAT /?, hvis du vil have oplysninger om parametrene for det enkelte program.

I det følgende beskrives, hvordan du installerer cd-styreprogrammet fra en installationsdiskette med cd-styreprogrammer. Hvis CONFIG.SYS-filen allerede findes på harddisken, fjerner installationsprogrammet cd-styreprogrammet til filen. Hvis CONFIG.SYS-filen ikke findes på harddisken, opretter de fleste installationsprogrammer filen og fjerner cd-styreprogrammet til den.

Sådan installerer du cd-styreprogrammet fra en installationsdiskette med cd-styreprogrammer:

1. Sæt CD-ROM Setup Boot-disketten i diskettedrevet.
2. Tænd eller genstart computeren. Retableringsprogrammet starter automatisk.
3. Tryk på Shift+F5 på det første skærbillede. Du kommer til en kommandolinie på A-drevet.
4. Skriv CLS, og tryk på Enter for at rydde skærmen.
5. Tag CD-ROM Setup Boot-disketten ud af diskettedrevet, og sæt installationsdisketten med cd-styreprogrammer i.
6. Følg vejledningen til installationsdisketten med cd-styreprogrammer, når du installerer cd-styreprogrammet.
7. Tag installationsdisketten med cd-styreprogrammer ud af drev A, og sæt CD-ROM Setup Boot-disketten i.
8. Genstart computeren ved at trykke på Ctrl+Alt+Delete. Retableringsprogrammet starter automatisk.
9. Vælg samme sprog som på den Microsoft Windows 95-cd, du bruger til at geninstallere Windows 95, på det første skærbillede. I nogle tilfælde vises vejledningen og meddelelserne ved geninstallation af Windows 95 på det sprog, i andre tilfælde vises de på amerikansk. Vælg **More languages** for at få vist flere sprog.

**Bemærk:** Kontrollér, at det sprog, du vælger, er det samme som sproget på Microsoft Windows 95-cd'en. Hvis du vælger et andet

sprog, kan retableringsprogrammet muligvis ikke finde de nødvendige filer på cd'en.

10. Vælg **1. Lad retableringsprogrammet finde cd-driveren** på skærmbilledet Konfiguration af cd-drev.

11. Du får vist en meddelelse, f.eks.

```
Den aktuelle driver findes i stien:  
c:\xxxxxxx.sys
```

Meddelelsen angiver, at cd-driveren findes på harddisken. Tryk på Enter for at fortsætte.

12. Fortsæt retableringsprocessen fra trin 5 på side 20. Vælg **1. Opdel og formatér harddisken** på skærmbilledet Diskopdeling og formatering, hvis du har brug for at opdele harddisken igen, inden du installerer Windows 95.



---

## Kapitel 6. Installation af andre styresystemer

Hvis du skal installere eller geninstallere Windows NT Workstation 3.51 eller 4.0, Windows 95 eller 98, har du muligvis brug for programmer eller styreprogrammer. På Software Selections-cd'en findes hardwarespecifikke styreprogrammer. Hvis du støder på problemer med styreprogrammer, du installerer fra Software Selections-cd'en, kan du hente opdaterede styreprogrammer på World Wide Web på adressen <http://www.ibm.com/pc/us/files.html>.

Inden du installerer et styresystem, skal du sørge for at anskaffe de seneste opdateringer. Opdateringer får du ved at kontakte producenten af styresystemet eller se producentens Web-sted, hvis et sådant er tilgængeligt.

Følg vejledningen i dokumentationen, der leveres sammen med styresystemet og evt. opdateringer, når du installerer et styresystem. Følg derefter vejledningen i Kapitel 3, "Brug af Software Selections-cd'en" på side 11, når du installerer styreprogrammet.

Der er vejledning i geninstallation af Windows 95 fra cd'en *Microsoft Windows 95*, der leveres sammen med computeren, i Kapitel 5, "Retablering af Windows 95" på side 17.

Der er måske flere oplysninger om installation af styreprogrammer på adressen <http://www.ibm.com/pc/support/> på World Wide Web.

**Bemærk:** Det er ikke alle programmer, der findes til alle styresystemer. Se cd'en Software Selections-cd for at finde ud af, hvilke programmer der findes til det styresystem, du anvender.



---

## Tillæg A. Fremvisning af licensaftale

IBM International Licensaftale for Programmer uden garanti findes i Access IBM i de forudinstallerede programmer. Når du bruger computeren, accepterer du vilkårene i denne licensaftale. Gør følgende:

1. Hvis Access IBM ikke allerede er startet, skal du klikke på knappen **Start** og derefter på **Access IBM**.
2. Klik på **Licens og garanti** i Access IBM.
3. Klik på **Læs licens**.

Hvis de forudinstallerede programmer ikke længere findes på computeren, kan du få vist licensaftalen på Software Selections-cd'en ved at klikke på **Læs licensaftalen** i programmet Software Selections. Der er flere oplysninger om brug af cd'en i Kapitel 3, "Brug af Software Selections-cd'en" på side 11.





---

## Tillæg B. Varemærker

Følgende varemærker tilhører International Business Machines Corporation:

PC Support Line	PC 300
	ViaVoice

Varemærkerne Microsoft, Windows og Windows NT tilhører Microsoft Corporation.

Varemærket Intel tilhører Intel Corporation.

Varemærket Lotus SmartSuite tilhører Lotus Development Corporation.

Alle andre varemærker anerkendes.

# IBM®

Partnummer: 35L4564

Juni 1999